

附件 强制性认证产品基本检测费用

一、电线电缆

序号	产品名称	标准	型号	价格（元）	备注
1	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 耐热硅橡胶绝缘电缆	GB/T 5013.3-2008	60245 IEC 03 (YG)	875	
2	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 软线和软电缆	GB/T 5013.4-2008	60245 IEC 53 (YZ)	2960	
			60245 IEC 57 (YZW)	3405	
			60245 IEC 58 (YS)	3105	
			60245 IEC 58f (YSB)	3105	
			60245 IEC 66 (YCW)	3405	
3	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 电梯电缆	GB/T 5013.5-2008	60245 IEC 70 (YTB)	2755	
			60245 IEC 74 (YT)	2480	
			60245 IEC 75 (YTF)	2705	
4	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 电焊机电缆	GB/T 5013.6-2008	60245 IEC 81 (YH)	1170	
			60245 IEC 82 (YHF)	1395	
5	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆	GB/T 5013.7-2008	60245 IEC 04 (YYY)	1650	
			60245 IEC 05 (YRY Y)	1650	
			60245 IEC 06 (YYY)	1650	
			60245 IEC 07 (YRY Y)	1650	
6	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 特软电线	GB/T 5013.8-2013	60245 IEC 89 (RQB)	3675	
7	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 固定布线用无护套电缆	GB/T 5023.3-2008	60227 IEC 01 (BV)	925	
			60227 IEC 02 (RV)	875	
			60227 IEC 05 (BV)	875	
			60227 IEC 06 (RV)	875	
			60227 IEC 07 (BV-90)	955	
			60227 IEC 08 (RV-90)	955	

地 址：上海市真陈路 888 号
 邮 编：200444
 电子信箱：ewec@ticw.com.cn

电 话：021-65493333
 传 真：021-65490171
 网 址：www.ticw.com.cn

序号	产品名称	标准	型号	价格（元）	备注
8	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 固定布线用护套电缆	GB/T 5023.4-2008	60227 IEC 10(BVV)	2480	
9	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 固定布线用护套电缆	GB/T 5023.5-2008	60227 IEC 41(RTPVR)	1265	
			60227 IEC 43(SVR)	965	
			60227 IEC 52(RVV)	2300	
			60227 IEC 53(RVV)	2500	
			60227 IEC 56(RVV-90)	2650	
			60227 IEC 57(RVV-90)	2850	
10	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电梯电缆和挠性连接用 电缆	GB/T 5023.6-2006	60227 IEC 71c(TVV)	20000	
			60227 IEC 71f(TVVB)	2740	
11	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 二芯或多芯屏蔽和非屏 蔽软电缆	GB/T 5023.7-2008	60227 IEC74 (RVVYP)	3015	
			60227 IEC75 (RVVY)	3015	
12	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 固定布线 用电线	JB/T 8734.2-2016	BLV	925	
			BLVV	2480	
			BLVVB	2455	
			BV	875	
			BVR	875	
			BVV	2480	
13	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 连接用软 电线和软电缆	JB/T 8734.3-2016	RVV	2300	
			RVB	1975	
			RVS	1550	
14	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电 缆;电线和软线 安装用 电线	JB/T 8734.4-2016	AVVR	2480	
			AV	875	
			AV-90	955	
			AVR	875	
			AVR-90A	955	
			AVRB	1600	
15	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电线和软线 屏蔽电线	JB/T 8734.5-2016	AVRS	1550	
			AVP	875	
			AVP-90	955	
			RVP	875	
			RVP-90	890	
			RVVP	2480	
RVVP-1	2480				
RVVPS	2480				

序号	产品名称	标准	型号	价格（元）	备注
16	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆;电线和软线 电梯电缆	JB/T 8734.6-2016	TVVB	2740	
17	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆 通用橡套软电缆	JB/T 8735.2-2016	YC	2660	
			YCW	3105	
			YQ	2660	
			YQW	3105	
			YZ	2660	
			YZB	2660	
			YZW	3105	
			YZWB	3105	
18	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆 橡皮绝缘编织软电线	JB/T 8735.3-2016	RE	2475	
			REH	2475	
			RES	1975	

二、电器附件

序号	产品名称	标准	价格（元）	备注
1	家用和类似用途插头	GB 2099.1-2008 GB 1002-2008	3070	无螺纹端子类产品增加500元
2	固定式插座/器具插座	GB 2099.1-2008 GB 2099.2-2012 GB 1002-2008	3520	无螺纹端子类产品增加500元
3	移动式插座	GB 2099.1-2008 GB 1002-2008	3600	无螺纹端子类产品增加500元
4	家用和类似用途的器具耦合器	GB 17465.1-2009 GB 17465.2-2009	4420	
5	电线组件	GB 15934-2008	3070+4420+500	插头全性能+连接器全性能+组件全性能
			3070+500	插头全性能+组件全性能 (连接器已获证)
			4420+500	连接器全性能+组件全性能 (插头已获证)
			1000	插头、连接器及电线均已获证
6	互连电线组件	GB 15934-2008	4420+4420+500	插头连接器全性能+连接器全性能+组件全性能
			4420+500	插头连接器全性能+组件全性能 (连接器已获证)
			4420+500	连接器全性能+组件全性能 (插头连接器已获证)
			1000	插头连接器、连接器及电线均已获证